

Poubelles design bi-flux

Les poubelles Design bi-flux s'intègrent en toute discrétion sur un lieu d'événement. Ses **couvercles de couleur** et son **totem qui informe sur les consignes de tri** permettent une **différenciation aisée des flux de déchets** : ordures ménagères et emballages recyclables.

Attention : il vous faudra aussi prévoir la récupération des déchets générés auprès de bacsroulants@saint-etienne-metropole.fr.

Partenaire

Ville de Saint-Etienne,
Direction de l'événementiel



Quantité disponible

7 mobiliers bi-flux

Adresse de retrait

Centre technique municipal – Rue Coubertin
Porte E
42 000 Saint-Etienne

Horaires d'ouverture

Du lundi au vendredi de 7h à 13h30

Contact

evenementiel.magasinier@saint-etienne.fr
04 77 48 78 51



Avantages

Notice
d'utilisation

Caractéristiques
techniques

Avantages

- Des corbeilles au design moderne empilables
- Des couvercles pensés pour l'extinction des cigarettes. Un cendrier amovible est proposé en option.



Tôle inox sur le couvercle pour écraser les cigarettes

- 2 couvercles gris et jaune qui affichent les consignes de tri et permettent une différenciation aisée des flux de déchets : ordures ménagères et emballages recyclables.
- Un Totem qui permet une visibilité maximale du point de collecte et des consignes de tri.
- Utilisation intérieure ou extérieure.
- Un lot de sacs plastiques de 2 couleurs mis à disposition gratuitement par Saint-Etienne Métropole

Avantages


Notice
d'utilisation

Caractéristiques
techniques

Poubelles Design bi-flux

Montage / démontage

Même montage que pour les poubelles tri-flux



Avantages

Notice
d'utilisation

Caractéristiques
techniques

Poubelles Design bi-flux

Montage / démontage

Même montage que pour les poubelles tri-flux



Mise en place de la poubelle contre le totem:

4 Vis M8*20 dans les inserts avec une rondelle M8 moyenne 4 à serrer



Mise en place du couvercle sur le totem:

Placer l'équerre avec 4 Vis M6*16 avec rondelles et écrous à serrer

Avantages

Notice
d'utilisation

Caractéristiques
techniques

Poubelles Design bi-flux

Montage / démontage

Même montage que pour les poubelles tri-flux



Mise en place poubelle sur l'équerre:

Deux palier à installer vers l'intérieur depuis l'extérieur de l'équerre. Vis M12*120 avec écrou borgne,

Bloquer le couvercle en position haute ou basse:

Charnière à ressort permettant le blocage du couvercle en position haute ou basse pour la maintenance des poubelles (Nettoyage, Vidage).



Avantages

Notice d'utilisation

Caractéristiques techniques



Poubelles Design bi-flux

Caractéristiques techniques

Données relatives au mobilier bi-flux

	Hauteur	Largeur	Poids	Capacité
1 poubelle	1000	En haut: 500 En bas: 300	11,5	110 L
1 totem	Pièce: 1150 Assemblé/sol: 2100	450	7	
Mobilier complet	2100	550	30	220 L



MODE D'EMPLOI

Poubelles Design bi-flux

